

調査		改算		令和6年6月	設計者氏名	
----	--	----	--	--------	-------	--

令和6年度

下田市立図書館

移動図書館車購入実施設計書

金 円也

1. 事業名 図書館管理運営事業

1. 箇所 下田市 四丁目 地内

1. 概要 移動図書館車 1台

1. 施行理由 図書館サービスの向上を図るため、移動図書館車を購入するもの。

明細書第 1 号

軽自動車タイプ 移動図書館車
3BD-DA16T

金 円也

1台 当たり

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額		摘 要
					全 体	特殊二次製品	
スズキキャリイ特装車	スズキキャリイ特装車 4WD AT	1	台				
車両付属品		1	式				単価表第1号
図書館設備		1	式				単価表第2号
車両塗装		1	式				単価表第3号
計							

単価表第 1 号

車両付属品

金 円也

1式 当たり

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額		摘 要
					全 体	特殊二次製品	
フロアマット		1	式				
ドアバイザー		1	式				
バックブザー		1	式				
ドライブレコーダー		1	式				
バックカメラ・モニター		1	式				
車輪止め		1	式				
計							

単価表第 2 号

図書館設備

金 円也

1 式 当たり

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額		摘 要
					全 体	特殊二次製品	
図書館設備	庫内LEDランプ（庫内3方+中央部庫内） 開扉走行防止ブザー	1	式				
	書庫内前側カーテン、日除けシート（4枚）、 雨除け（4枚）						
	棚板（12枚）、書籍飛出し防止バー（4個） 机（1卓）、パイプ椅子（2脚）、踏み台						
	補助ミラー その他別紙仕様書のとおり						
放送設備	アンプ（出力 20W程度、SDカード対応）	1	式				
	外部スピーカー（2台）、放送マイク アンプはセンターコンソールに取り付け、 外部スピーカーはキャビン上部に設置						
庫内電源	100V/400W程度	1	式				
計							

単価表第 3 号

車両塗装

金 円也

1式 当たり

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額		摘 要
					全 体	特殊二次製品	
車両塗装	別紙仕様書のとおり	1	式				
計							

令和6年度

移動図書館車
仕様書

下田市

仕 様

第1 総 則

1. 下田市が令和6年度に購入する移動図書館車（以下「図書館車」という。）は本書による仕様とし、「道路運送車輛法」（昭和26年法律第185号）及び「道路運送車輛の保安基準」（昭和26年運輸省令第67号）に適合し、特殊構造変更承認を受けたものであること。

第2 概 要

1. 図書館車は、艤装も含めて、人員並びに図書を積載した状態において十分な耐久性を有するとともに、走行中の振動その他により移動又は破損等を生じないように、安全確実に固定でき且つ、容易に積降ろしができるよう製作されたものであること。
2. 契約に当たっては、本仕様書を了承し、不明な点は下田市教育委員会生涯学習課（以下「生涯学習課」という。）に連絡し、十分熟知の上契約するものとし、契約後において疑義を生じたときは、生涯学習課と協議するものとする。
3. 艤装に必要な検査等に関する手続は、受注者において行うものとする。
4. 図書館車完成後は、シャーシ納入業者と連帯にて静岡陸運事務所の新規登録検査に合格の上、納入すること。

第3 書類及び図面

1. 以下の図面を契約後14日以内に3部提出し、市の承認を受けること。

承認図

製作工程図

車体艤装図（装備品・車体と取付品を含む）

第4 シャーシ

1. 型 式 スズキキャリイ特装ベース車（四輪駆動）若しくは同等品以上のもの
2. 変 速 機 4速オートマチック 若しくは同等品以上のもの
3. 総排気量 650ml 以上 660ml 以下
4. 最高出力 37kW 以上
5. 乗車定員 2名
6. 寸 法

- (1) 全長 3,400mm 以下
- (2) 全幅 1,480mm 以下
- (3) 全高 2,000mm 以下
- 7. 最小回転半径 3.6m 以内
- 8. 安全装置 エアバッグ（運転席・助手席）、ABS、バックブザー
ドライブレコーダー・バックモニター・室内 LED 照明
- 9. 標準装備 エアコン・パワステ

第5 艙 装

- 1. 書架設備により約 500 冊積載可能とする。
- 2. 車体
 - (1) 書架扉 左右に上下開閉式扉を設置し、上扉はロック式施錠とし、
ガスダンパーによる手動式。下扉は約 90 度開く。
 - (2) 後部扉 上下開き扉とし、雨を防ぐ構造とする。
 - (3) 雨どい 書架上扉と後部上扉に取り付ける。
 - (4) ミラー 助手席ドアミラーには補助ミラーを取り付ける。
 - (5) 書 架 ステンレス鋼製の棚柱に可変式の棚を製作する。
- 3. 電装品
 - (1) バックブザー 後退時、後方に警告するブザーを取り付ける。
 - (2) 警告装置 車架扉の閉め忘れを警告するブザーを取り付ける。
 - (3) バックカメラ・モニター
後方の安全確認の為、バックカメラを取り付ける。モニターは
ルームミラー兼用とする。
 - (4) ドライブレコーダー
前後方を撮影、録画可能なドライブレコーダーを取り付ける。
 - (5) 書架内ランプ 各上扉 1 灯、庫内 1 灯
 - (6) 書架内電源
100V/400W 程度のインバーターによる供給、エンジン停止時も
使用可能であること。
- 4. 付属品
 - (1) 工具、運転室マット、保安用品発煙筒 標準車のとおり
 - (2) 車輪止め 1 式
 - (3) 雨除け（書架扉と後方扉を開いた際、扉の間に設置できるもの）
標準 2 枚、追加 2 枚、計 4 枚
 - (4) 日除けシート フック付き 左右両側 2 枚×2 面＝計 4 枚

第6 塗装及び文字入れ

1. 書架コンテナ外装 防錆処理後、ラッピングにて対応する。
2. 文字・マーク・イラスト ラッピングにて対応する。
3. ラッピングデザインは生涯学習課の支給とする。
4. ラッピング箇所は、書架扉（左右）、後部扉、車両ドア（左右）

第7 検査及び試験

検査は中間、完成の各検査とする。

1. 中間検査
受注者は、本仕様書に基づき図書館車の艤装工程中塗装を完了したときは、下田市役所職員の間接検査を受けなければならない。
2. 完成検査 本仕様書に基づき次の検査を実施する。
 - (1) 艤装全般の検査
 - (2) 付属品の員数及び機能検査
3. 提出書類
 - (1) シャーシ取扱説明書
 - (2) 図書館車取扱説明書
 - (3) 艤装前・艤装後の写真

第8 納 期

納 期 限：令和7年3月21日

ただし、準備が整い次第、生涯学習課と協議の上、納車すること。

納入場所：下田市立図書館（下田市四丁目7番16号）

第9 そ の 他

1. 消費税の対象とならない諸経費（自動車重量税、自賠責保険料、リサイクル預託金等を含む。）は、落札業者・購入車両決定後に別途随意契約とする。
2. 本仕様書以外の必要事項は、その都度生涯学習課と協議の上決定する。
3. 保証
 - (1) 図書館車の保証期間は、納入後1年間とし、保証書を添付すること。
ただし、各製造元が公表する保証期間がそれ以上の場合は、その期間までとする。
 - (2) 保証期間を問わず、設計、製作、及び材料不良等に起因する不具合が発生した場合は、受注者の責任において早急かつ無償にて修理、改善を行うものとする。