

令和元年度 入札

番号 下総第236号

開催場所 下田市役所検査室

入札執行日	[1回目] 令和元年度 7-30 09:00 AM		
案件名	(入札番号: 下総第236号) 令和元年度 静岡県指定史跡吉田松陰寓居処用地測量業務		
工事箇所	下田市 蓮台寺 地内		
路線河川地区		予定価格(税抜き)	1,750,000 円
工種	測量	調査基準価格(税抜き)	
入札方式	指名競争 (方法: 電子入札)	最低制限価格(税抜き)	0 円
落札方式	価格競争	基準評価値	
落札者名	平坂測量事務所	落札決定金額	1,700,000 円

No	商号又は名称	入札書記載金額(税抜き)		
		第1回	第2回	結果
1	平坂測量事務所	1,700,000		落札
2	(株)杉山測量設計事務所	1,730,000		参加
3	岩佐土地家屋調査士事務所	1,800,000		参加

結果は上記のとおり相違ありません。

入札執行者 下田市長 福井 祐輔

入札執行吏員 総務課課長補佐 芹澤 直人

入札立会者 議会事務局係長 中堀 啓司

入札結果表

入札番号及び 件名	下総第 238 号 令和元年度 防災用備品(インバーター発電機)購入		
入札日時場所	令和元年7月30日 午後1時30分 下田市役所 大会議室		
第1回入札価格	第2回入札価格	結果	被指名業者
4,266,500		落札	山岸(株)下田営業所
4,392,000			(株)伊鈴商会
4,415,000			(株)永谷
4,992,000			(株)下田オー・エー・システム
5,000,000			(株)土屋電気商会
5,184,000			(株)藤興産
6,336,000			(有)下田ホンダ
7,000,000			ヤマト設備工業(株)
7,795,200			協和機材(株)
		辞退	(株)下田電化設備工業
		辞退	小林電気工業(株)下田支社
		辞退	(有)村上書店
		辞退	(株)アクティオ 下田出張所
		以下余白	
消費税及び地方消費税の額		341,320円	
契約金額		4,607,820円	
入札比較価格		5,544,000円	
予定価格		5,987,520円	
<p>入札の結果は上記のとおり相違ありません</p> <p style="margin-left: 40px;"> 入札執行者 下田市長 福井 祐輔 入札執行職員 総務課課長補佐 芹澤 直人 入札立会者 福祉事務所課長補佐 西谷 多香子 入札立会者 (株)伊鈴商会 入札立会者 (株)藤興産 </p>			

入札結果表

入札番号及び件名	下総第 241 号 令和元年度 学校教室用備品購入		
入札日時場所	令和元年7月30日 午後1時30分 下田市役所 大会議室		
第1回入札価格	第2回入札価格	結果	被指名業者
3,100,000	3,000,000	入札不調	(株)伊豆システムユニティ
4,165,000	4,000,000		(株)栄協
2,450,000	辞退		(株)永谷
2,800,000	辞退		(株)スワベ商会下田支店
2,878,750	辞退		(有)丸三家具センター
3,110,000	辞退		(有)賀茂教育用品
3,120,000	辞退		(株)下田オー・エー・システム
3,486,000	辞退		山岸(株)下田営業所
4,620,000	辞退		(有)澤村紙店
		無効	(有)村上書店
		辞退	(有)賀茂スポーツ
		辞退	日興通信(株)下田営業所
		未受領	社会福祉法人 覆育会
		以下余白	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <p>下田市建設工事競争契約入札心得 (入札の無効) 第13条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 (3)委任状を持参しない代理人のした入札</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <p>2回目の入札においても予定価格以下入札が無いため、入札不調</p> </div> </div>			
消費税及び地方消費税の額			
契約金額			
入札比較価格			
予定価格			
入札の結果は上記のとおり相違ありません			
入札執行者	下田市長 福井 祐輔		
入札執行職員	総務課課長補佐 芹澤 直人		
入札立会者	福祉事務所課長補佐 西谷 多香子		
入札立会者	(株)伊豆システムユニティ		
入札立会者	(株)栄協		

